DIE NATURLINIE

Zubehör

Spezialzubehör

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	Fugenprofilschlauch - bündig ø ca. 14 mm	zur optischen und bündigen Abdichtung zwischen den Dielen **mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten**	am Stück à 50 m, oder à 100 m auf Rolle gewickelt
	Einfügehilfe Fugenschlauch	zur rationellen und gleichmäßigen Montage des Fugenprofilschlauches	1 Stück in Verpackungshülse

Unterkonstruktion

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	**Basisprofil WPC** 40x60 mm genutet mit **Klickfunktion**	40x60 mm, Länge 4 m - Anthrazit als Unterkonstruktion	Stück à 4 m im Hub mit 128 Stück à 4 m
	Basisprofil ALU 39x39 mm zum Klicken auf Drehfuß (Überspannung bis max. 110 cm, je nach Art der Anwendung)	39x39 mm, Länge 4 m - Anthrazit, als Unterkonstruktion	Stück à 4 m im Hub mit 100 Stück à 4 m
	ALU-Systemprofil-Verbinder für Basisprofil ALU und Basisprofil WPC	1,5 x 30 x 100 mm	2 Stk. im Beutel, inkl, 8 Schrauben ALU und 8 Schrauben WPC
	**System-Profil** aus Aluminium (Überspannung bis 60 cm, je nach Art der Anwendung)	22,5x40 mm, Länge 4 m als Unterkonstruktion	Stück à 4 m im Hub mit 100 Stück à 4 m
	Verbindungsstück aus Kunststoff	22,5x40 mm, Länge 120 mm zur Endlosverlegung	je 10 Stück Verbindungsstück im Beutel
	Montageklammerset Edelstahl	Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz	je 100 Klammern und Schrauben, mit Bit und Verlegehilfe im Karton
	Montageklammerset V4A Edelstahl	V4A Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz, salzwasserfest	je 100 Klammern und Schrauben, mit Bit und Verlegehilfe im Karton
	Anfang-/Endklammer Edelstahl	Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz	je 10 Klammern und Schrauben im Beutel
	Terrassenbauwinkel PP Glasfaser, verstärkt	Kunstoffwinkel, Bohrschrauben zum Vorbohren in ALU, WPC und Holz	je 10 Stück, je 40 Schrauben für ALU, 40 Schrauben für WPC / Holz
	**ALU-Trag-System** Mittelprofil (Überspannung bis zu 3 m)	100x60 mm Länge 4 m als Unterkonstruktion	Stück à 4 m
	ALU-Trag-System Randprofil	104x50 mm Länge 4 m	Stück à 4 m
	Alu-Trag-System Tragprofilverbinder	74x50 mm Länge 25 cm zur Endlosverlegung	Stück à 25 cm
	Systembefestigerset für ALU-Trag-System	schwarzer glasfaserverstärkter Kunststoff plus schwarze Schraube	je 100 Systembefestiger, Schrauben, Bit und Verlegehilfe im Karton
	Bighty Schraube	5,5x25 Inox, Formschlüssige Verbindung der Aluprofile für stabiles System	50 Schrauben im Beutel

Befestigung

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	Spezialschraube	5x60 mm, Edelstahl gehärtet	200 Stück im Karton
	Spezialschraube V4A	5x60 mm, V4A Edelstahl	200 Stück im Karton
	Spezial Terrassenbaubohrer zum Vorbohren der Spezialschraube	ø 5 mm	1 Stück im Beutel

Unterlagen/Höhenausgleich

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	**Pflanzenvlies**	Format 1,6 m x 10 m, zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs	1 Vlies (gefaltet)
	Gummipad	60x60x3 mm - EPDM schwarz	25 Stück in Folie
		60x60x10 mm - EPDM schwarz	25 Stück in Folie
	**Kork-Pad** selbstklebend	70x70x3 mm - Kork	25 Stück in Folie
		70x70x10 mm - Kork	25 Stück in Folie
	Höhenausgleichs-Drehfuß small	2,5-4 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 10 cm, ohne Teller	50 Stück im Karton
	medium mit Klickfunktion	3,5-6 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 15 cm	20 Stück im Karton
	large XL mit Klickfunktion	7-17 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 21 cm	10 Stück im Karton
	Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß large XL	Erweitert den Verstellbereich um 10 cm	10 Stück im Karton
	Kork-Unterlage für Drehfüße	250x250x3 mm - Kork	10 Stück in Folie

An-/Abschlüsse

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	**Kantbrett** in den Farben Natur, Braun, Schwarzbraun, Anthrazit, Grau	68x15 mm Länge 4 m Oberseite fein geriffelt, gebürstet	Stück à 4 m
	Abschlusswinkel aus Aluminium eloxiert	35x30 mm Länge 2,70 m Oberseite gerillt, versenkt gebohrt	Stück à 2,70 m

Belüftung

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	**Terrassen-Bodenrost** aus Aluminium, geriffelt	140x21 mm, Länge 4 m Materialstärke 2 mm	1 Stück in Schutzfolie
	**Befestigungsset** aus Edelstahl	144 x 20 x 16,5 mm plus Schrauben	2 Stück im Beutel

Beleuchtung

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	**LED-Bodenstrahlerset**	3 LED-Bodenstrahler à 1 Watt für warmes Licht auf Terrassen	3 LED-Bodenstrahler, je 1 Watt, Aluminium, rund, ø 50 mm Blendring V4A Edelstahl, 5 m Anschlusskabel mit Stecker, warmweiß, 3-fach Verteiler, Netzteil 12 V
	**LED-Bodenstrahlerset**	5 LED-Bodenstrahler mini 0,25 Watt für warmes Licht auf Terrassen	5 LED-Bodenstrahler mini, 0,25 Watt, V4A Edelstahl, rund, ø 25 mm, PUR-Kabel, warmweiß, Netzteil 12 V

Pflege

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	Spezialreiniger	zum Reinigen von verschmutzten Flächen	Flasche à 500 ml
	Spezialreiniger für Flecken	zum Reinigen stark verschmutzter Einzelflecken	Sprühflasche à 240 ml
	Imprägnierung in farblos	für NATURinFORM-Terrassendielen (nur für gebürstete Oberflächen) bei Anwendung im Innenbereich bzw. nicht bewitterten Flächen (z.B. Wintergärten)	Dose à 2,5 l ausreichend für ca. 25m²