



HINTERSEER

PARKETT SEIT 1904



PARAT

— PARKETT —

HINTERSEER.COM



PARAT

— 190 —



PARAT

— MP11 —



PARAT

— 190 light —



Im Wald in Ruhe gewachsen.

So einzigartig wie die Natur.

So einzigartig wie du.

QUALITÄTS- PRODUKT



Wir unterstützen das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.



Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.



Real Wood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereingung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.



Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient.

Dieses Zertifikat gilt für Parat 190 und MP11



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.



Diese Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



Sentinel Holding Institut (SHI) – steht für nachhaltige, kreislauffähige und schadstoffgeprüfte Arbeits- und Lebensräume.

Erhalten Sie Sicherheit bei der Materialauswahl für Gebäudezertifizierungen wie z. B. DGNB, QNG, EU-Taxonomie. Unterstützung beim Zugang zu staatlichen Förderprogrammen (z. B. KfW)

GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ

NATÜRLICH & GESUND

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat aller Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima.

ZEITLOS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst.

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an – diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus.

GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nutzschichtdicke von mindestens 2,5 mm vor der Verlegung“.



GEMACHT FÜR GENERATIONEN

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl geölten Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm und natürlich, daher entsteht auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden – so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern.

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Seite	Dekor	PARAT 190				
		Schiffsboden 14 x 182 x 2200 mm	Landhausdiele 140 Breite 14 x 140 x 2200 mm	Landhausdiele 182 Breite 14 x 182 x 2200 mm		Landhausdiele 222 Breite 14 x 222 x 2200 mm
		X-Matt lackiert	Öl/Wachs	Öl/Wachs	Ultramatt lackiert	Öl/Wachs
12 – 13	P 199	Eiche Supercountry gebürstet, gefast		15950244		
14 – 19	P 127	Eiche Country gebürstet, gefast	15940191	15950242	15940154	15940167
20 – 21	P 131	Eiche Country intensivweiß gefast		15940217		
22 – 23	P 134	Eiche Country Akzent gebürstet, gefast		15950246		
24 – 25	P 146	Eiche Coupal gedämpft gebürstet, gefast		15940222		
26 – 27	P 124	Eiche Astig gebürstet, gefast		15940214	15940153	
28 – 29	P 111	Eiche Astig Caramel gebürstet, gefast		15940212		
30 – 31	P 112	Eiche Astig Muscat gebürstet, gefast		15940213		
32 – 33	P 128	Eiche Astig weiß gebürstet, gefast		15940221		
34 – 35	P 122	Eiche Natur glatt, gefast		15940419	15940421	
36 – 37	P 123	Eiche Natur gebürstet, gefast		15940166	15940177	
39 – 39	P 132	Eiche Natur intensivweiß gebürstet, gefast		15940216	15940308	
40 – 41	P 144	Eiche Natur kerngeräuchert gefast		15940171		
42 – 43	P 126	Eiche Country	15940159			
44 – 45	P 125	Eiche Avantgard	15940092			
46 – 47	P 121	Eiche Natur	15940100			
48 – 49	P 129	Eiche Natur intensivweiß	15940015			
50 – 51	P 138	Buche Natur gedämpft	15940086			
52 – 53	P 139	Ahorn Avantgard canadisch	15940399			
54 – 55	P 142	Esche Classic	15940027			

Seite	Dekor	MP11			
		Fischgrat 140 Breite 11 x 140 x 700 mm N+F	Landhausdiele 182 Breite 11 x 182 x 2200 mm	Landhausdiele 140 Breite 11 x 140 x 1200 mm	
		Öl/Wachs	Öl/Wachs	Öl/Wachs	Ultramatt lackiert
56 – 59	P 157	Eiche Country gebürstet, gefast		16102064	16102077
60 – 63	P 161	Eiche Country intensivweiß gebürstet, gefast		16102070	
64 – 67	P 154	Eiche Astig gebürstet, gefast		16102061	16102076
68 – 71	P 159	Eiche Astig weiß gebürstet, gefast		16102068	
72 – 75	P 152	Eiche Natur gefast		16102058	
76 – 77	P 173	Eiche Natur glatt, ohne Fase	16102085 / 16102086		
78 – 79	P 174	Eiche Natur kerngeräuchert glatt, ohne Fase	16102089 / 16102090		
80 – 81	P 175	Eiche Natur intensivweiß gebürstet, gefast	16102087 / 16102088		

Seite	Dekor	PARAT 190 light				
		13,3 x 182 x 2200 mm				13,3 x 182 x 2190 mm
		geölt strukturiert	weiß geölt strukturiert	X-Matt lackiert gebürstet	rohholz geölt strukturiert	X-Matt lackiert
82 – 87	Landhausdiele Eiche Supercountry 4-seitig gefast	15600014	15600016	15600015		
88 – 93	Landhausdiele Eiche Country 4-seitig gefast	15600040	15600041	15600042		
94 – 97	Landhausdiele Eiche Astig 4-seitig gefast	15600045			15600046	
98 – 99	Landhausdiele Eiche Natur 4-seitig gefast	15600050				
100 – 101	Schiffsboden Eiche Rustikal					15980341
102 – 103	Schiffsboden Eiche naturell					15980342

Online
Raumplaner



UVP
Preisliste



Informations-
material



Landhausdiele Eiche Country
gebürstet, gefast | 14 x 182 x 2200 mm

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.: **15339-10-1005**

3-Schicht - Fertigparkett Parat

Warengruppe: Mehrschichtparkett - Fertigparkett

Parkett Hinterseer GmbH
Max Planck Straße 4
06796 Brehna

Produktqualitäten:

QNG
Qualitätssiegel
Nachhaltiges
Gebäude

EU-
Taxonomie

DGNB
NEUBAU
2023

DGNB
NEUBAU
2018

BNB-BN
NEUBAU
V2015

BREEAM
DE NEUBAU
2018

Köttner
Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 03.09.2025

SENTINEL INSIDE

Technische Lösungen für die Innenräume und Außenräume

www.sentinel-holding.eu



Treppenkanten

Das gesamte Sortiment ist für
jede gewünschte **Treppe,**
Treppenkante
sowie Abdeckleiste
in L-Form und U-Form erhältlich
und sorgt für ein harmonisches
Gesamtbild in Ihrem Zuhause.



Abdeckleiste
Stärke ca. 3 mm



PARAT 190 Schichtaufbau

Gesamtstärke: 14 mm

Fertig **veredelte Oberfläche:** geölt / gewachst oder lackiert

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz


Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz – mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt

Mit der bewährten stirnseitigen **5G-Verriegelungsfeder**



2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden



PARAT MP11 Schichtaufbau

Gesamtstärke: 11 mm

Fertig **veredelte Oberfläche:** geölt / gewachst oder lackiert

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz – mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt


Mit der bewährten stirnseitigen **5G-Verriegelungsfeder**



Nut und Feder nur bei 11 x 140 x 700 mm

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden



PARAT 190 light Schichtaufbau

Gesamtstärke: 13,3 mm

Fertig **veredelte Oberfläche:** geölt / gewachst oder lackiert

Ca. 2,7 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz


Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz – mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt

Mit der bewährten stirnseitigen **5G-Verriegelungsfeder**



2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden



PARAT 190 Formate

LANDHAUSDIELE 222

Abmessung	14 x 222 x 2200 mm
Verlegung	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W
Verpackung	6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m²

LANDHAUSDIELE 182

SCHIFFSBODEN 182

Abmessung	14 x 182 x 2200 mm (Schiffsboden = 3-Stab)
Verlegung	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W
Verpackung	6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²

LANDHAUSDIELE 140

Abmessung	14 x 140 x 2200 mm
Verlegung	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W
Verpackung	6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m²

PARAT MP11 Formate

LANDHAUSDIELE 2200

Abmessung	11 x 182 x 2200 mm
Verlegung	Vollflächige Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078 m²K/W
Verpackung	6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m²

LANDHAUSDIELE 1200

Abmessung	11 x 140 x 1200 mm
Verlegung	Vollflächige Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078 m²K/W
Verpackung	12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m²

Stab 700 NUT+ FEDER

Abmessung	11 x 140 x 700 mm
Verlegung	Vollflächige Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078 m²K/W
Verpackung	12 Stück/Paket = 1,176 m², 84 Pakete/Palette = 98,78 m²

PARAT 190 light Formate

LANDHAUSDIELE 2200

Abmessung	13,3 x 182 x 2200 mm
Verlegung	Vollflächige Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078 m²K/W
Verpackung	9 Dielen/Paket = 3,604 m², 40 Pakete/Palette = 144,16 m²

SCHIFFSBODEN 2190

Abmessung	13,3 x 182 x 2190 mm
Verlegung	Vollflächige Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078 m²K/W
Verpackung	9 Dielen/Paket = 3,587 m², 40 Pakete/Palette = 143,48 m²

HARMONIE AUS EINER HAND

Die große Auswahl an Holzarten, Sortierungen und Veredelungen, bekannt aus unserem Parkettsortiment, ist auch für jede gewünschte Treppe erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in jedem Zuhause. Wie unsere Parkettböden garantiert auch unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren.

Egal ob Standard – Trittstufen, Blockstufen, beidseitig oder allseitig sichtbare Stufen, gerade oder gewendelte Treppen, mit extravaganter LED-Beleuchtung, im Neubau oder bei Treppenrenovierungen: Wir halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit.

Nach der digitalen Vermessung in einfachen, intuitiven Arbeitsschritten ohne lästige Schablonen, werden die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt ab Baustelle bezogen.

Dieses Service minimiert komplexe und langwierige Ausmessarbeiten. Stufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit werden im selben Look wie das Parkett, im Handumdrehen und ganz bequem möglich. So erhalten Sie Ihre Treppe bzw. ihren Treppenbelag aus einer Hand, perfekt CNC-gefräst auf die individuellen Ansprüche Ihres Eigenheims angepasst.

Dieser Service erweitert das Leistungsspektrum jedes Bodenlegers um ein Vielfaches:


ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN



BLOCKSTUFEN




STANDARDSTUFEN



Auch Setzstufen und Treppenkanten, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen, stellen dank der Stairbox kein Problem mehr dar.

Lassen Sie sich unsere Vielfalt also ruhig über den Kopf wachsen.



TREPPEN RENOVIERUNG

VORHER

NACHHER









15950242
Öl/Wachs



15940154
Ultramatt lackiert





Drei Breiten gemischt verlegt möglich


15940167
Öl/Wachs











15940214
Öl/Wachs



15940153
Ultramatt lackiert






















15940092
X-Matt lackiert






15940100
X-Matt lackiert

















16102066
Öl/Wachs





16102077
Ultramatt lackiert













16102073
Öl/Wachs




16102076
Ultramatt lackiert













16102085
Öl/Wachs



16102086
Öl/Wachs



+

Nur zusammen verlegbar





+

Nur zusammen verlegbar




















15600050
geölt









www.hinterseer.com
0800 22 30 300



HINTERSEER
P A R K E T T S E I T 1 9 0 4