



WOHNGESUNDE BODEN-
+ WANDBELÄGE


HINTERSEER
Parkett seit 1904



DESIGN
+ **BODEN**



UNSERE PHILOSOPHIE





Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund &
perfektes Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstofffrei

Wände und Böden prägen unser tägliches Leben. In unserem Zuhause und bei der Arbeit vermitteln sie uns Behaglichkeit und Sicherheit. Außerdem sind sie Ausdruck unseres ganz individuellen Lebensgefühls.

Wir von Parkett Hinterseer sind jedoch der Meinung, dass wir von Dingen, die uns im Leben so eng begleiten, noch mehr verlangen können. So haben wir uns für Wand und Bodenbeläge entschieden, die weder unsere Gesundheit belasten noch unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder. Gleichzeitig sollen sie unser Leben angenehm und unbeschwert machen.

Bei unseren Wand- und Bodenbelägen setzen wir deshalb auf den neuartigen, mineralischen Werkstoff CERAMIN - 100 % frei von Schadstoffen, 100 % recycelbar, extrem robust und dimensionsstabil.

CERAMIN®



CERAMIN

DIE MINERALISCHE BASIS UNSERER PRODUKTE

Wand- und Bodenbeläge von Parkett Hinterseer unterscheiden sich deutlich von anderen Vinyl- und Designbelägen, denn sie basieren auf dem Werkstoff CERAMIN und sind deshalb absolut wohngesund, nachhaltig und made in Germany.

GUT FÜR MICH

- PVC-frei
- damit frei von Schadstoffen, Chlor, Stabilisatoren, Phtalaten und anderen gesundheitsschädlichen Weichmachern
- ausgezeichnet mit „Blauer Engel“ und dem ECO Label des „eco instituts“

GUT FÜR MORGEN

- 100 % recycelbar
- gefertigt mit einem hohen Anteil bereits recycelten Materials wie Joghurtbechern oder Waschmittelflaschen
- nach ihrer Lebensdauer bereit, wieder zum Rohstoff für andere Produkte zu werden, statt zu noch mehr Müll

GUT FÜR JEDEN TAG

- extrem robust und langlebig
- produziert in Deutschland unter kontinuierlicher Qualitätskontrolle
- beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Licht

ECO VINYL SILENT

MEIN GESUNDER, LEISER BODEN.

Hier sind Behaglichkeit und Erholung in den eigenen vier Wänden bereits automatisch mitenthalten. Dank der integrierten Dämmunterlage, reduziert ECO.VINYL SILENT den Geh- und Raumschall deutlich und sorgt außerdem für einen hohen Gehkomfort. Die neue supermatte Oberfläche verleiht zudem eine edle und authentische Optik.

- authentische, supermatte Optik und Haptik
- Feuchtraumgeeignet
- deutliche Raumschallreduzierung
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Made in Germany
- integrierte 1 mm Dämmunterlage



Nutzungs-klasse 33
AC5



Stärke



Umlaufende
Fase

easyloc
by CLASSEN

Verlegesystem

ECO UNIVERSE

DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT.

Dieser neue, hochbelastbare Premiumboden wurde für höchste Beanspruchung entwickelt. Er enthält mit CERAMIN als Trägermaterial den Werkstoff der Zukunft und bietet Nutzungs-klasse 34/AC6. Damit ist er bestens geeignet für häufig frequentierte Wohn- und Gewerberäume. Passend dazu ist die neu entwickelte, supermatt strukturierte Soft-touch-pro-Oberfläche äußerst robust und kratzfest.

- hochbelastbar und Objektgeeignet
- extrem robust und kratzfest
- ökologisch und wohngesund
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Feuchtraumgeeignet
- authentische, supermatte Optik und Haptik
- schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich



Nutzungs-klasse 34
AC6



Stärke



Umlaufende
Fase

megaloc
by CLASSEN

Verlegesystem

ECO CERAMIN TILES

DIE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.

Diese Fliesen in einer Stärke von 3,2 mm werden vollflächig auf Wand oder Boden verklebt und eignen sich hervorragend für Renovierungen. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.CERAMIN Tiles extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese.

- ideal für Sanierung und Renovierung
- schnelle, staubfreie Verarbeitung
- leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser
- Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich
- hochbelastbar
- matte Steinstruktur
- Feuchtraumgeeignet



Nutzungs-klasse 34
AC6



Stärke



Umlaufende Fase
Kleinformat



Nut und Feder
Kleinformat



gerade Kante
Großformat

KRÜGER

ECO VINYL SILENT

MEIN GESUNDER, LEISER BODEN.



Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund &
perfektes Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstofffrei



Hier sind Behaglichkeit und Erholung in den eigenen vier Wänden bereits automatisch mitenthalten. Dank des integrierten Trittschalls reduziert ECO.VINYL SILENT den Raumschall deutlich und sorgt außerdem für einen hohen Gehkomfort. Die neue supermatte Oberfläche verleiht zudem eine ruhige und edle Optik.

- authentische, supermatte Optik und Haptik
- integrierte Dämmunterlage
- deutliche Raumschallreduzierung
- Feuchtraumgeeignet
- hoher Gehkomfort
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- 100 % recyclebar

XL-DIELE

Nutzungsklasse	NK 33 - AC5
Abmessungen	1290 × 246 × 5 mm
Oberfläche	supermatt
Verlegesystem	easyloc, schwimmende Verlegung
Inhalt	8 Dielen / 2,538 m ² pro Paket
Deckfläche	45 Pakete / 114,21 m ² pro Palette



Nutzungsklasse 33
AC5



Stärke

FLIESE

Nutzungsklasse	NK 33 - AC5
Abmessungen	638 × 310 × 5 mm
Oberfläche	strukturiert
Verlegesystem	easyloc, schwimmende Verlegung
Inhalt	12 Fliesen / 2,373 m ² pro Paket
Deckfläche	44 Pakete / 104,41 m ² pro Palette



Umlaufende
Fase

easyloc
by CLASSEN

Verlegesystem



GRAND CANYON

55310827

ECO. VINYL SILENT XL-DIELE

NK 33 - AC5

1290 × 246 × 5 mm

supermatte Oberfläche

easyloc, schwimmende Verlegung

H O B R O

55310826



Y O S E M I T E

55310823



P A T A G O N I A

55310825



ECO. VINYL SILENT XL-DIELE

NK 33 - AC5
1290 × 246 × 5 mm
supermatte Oberfläche
easyloc, schwimmende Verlegung



K R U G E R

55310820



E V E R G L A D E S

55310824



K A R O O

55310822



MASAI MARA

55310821 —————





CASCADE

55310841

ECO. VINYL SILENT FLIESE

NK 33 - AC5

638 × 310 × 5 mm

strukturierte Oberfläche

easyloc, schwimmende Verlegung

BELFORD

55310842



TAPIN

55310843



KEVERSTONE

55310840



VEVEY

ECO UNIVERSE

DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT



Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund &
perfektes Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstofffrei



Dieser neue, hochbelastbare Premiumboden wurde für höchste Beanspruchung entwickelt. Er enthält mit CERAMIN als Trägermaterial den Werkstoff der Zukunft und bietet Nutzungsklasse 34/AC6. Damit ist er bestens geeignet für häufig frequentierte Wohn- und Gewerberäume. Passend dazu ist die neu entwickelte, supermatt strukturierte Soft-touch-pro-Oberfläche äußerst robust und kratzfest.

- hochbelastbar und Objektgeeignet
- extrem robust und kratzfest
- ökologisch und wohngesund
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Feuchtraumgeeignet
- authentische, supermatte Optik und Haptik
- schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich

DIELE

Nutzungsklasse	NK 34 - AC6
Abmessungen	1290 × 203 × 4,5 mm
Oberfläche	supermatt
Verlegesystem	megaloc, schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung möglich
Inhalt	9 Dielen / 2,356 m ² pro Paket
Deckfläche	48 Pakete / 113,08 m ² pro Palette



Nutzungsklasse 34
AC6



Stärke

FLIESE

Nutzungsklasse	NK 34 - AC6
Abmessungen	776 × 387 × 4,5 mm
Oberfläche	strukturiert
Verlegesystem	megaloc, schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung möglich
Inhalt	8 Fliesen / 2,402 m ² pro Paket
Deckfläche	45 Pakete / 108,09 m ² pro Palette



Umlaufende
Fase

megaloc
by CLASSEN

Verlegesystem



B E S A N C O N

55310860

ECO. UNIVERSE DIELE

NK 34 - AC6

1290 × 203 × 4,5 mm

supermatte Oberfläche

megaloc, schwimmende Verlegung

und vollflächige Verklebung möglich

BASEL

55310861



LAUSANNE

55310862



VEVEY

55310867



ECO. UNIVERSE DIELE

NK 34 - AC6
1290 × 203 × 4,5 mm
supermatte Oberfläche
megaloc, schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung möglich




THUN
55310863



REINACH
55310864



NEUCHATEL
55310865



MONTREUX

55310866





DURBUY

55310881

ECO. UNIVERSE FLIESE

NK 34 - AC6

776 × 387 × 4,5 mm

strukturierte Oberfläche
megaloc, schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung möglich


CRISSOLO

55310883



DREBACH

55310886



ONTARIO

55310880



ECO. UNIVERSE FLIESE

NK 34 - AC6

776 × 387 × 4,5 mm

strukturierte Oberfläche

megaloc, schwimmende Verlegung

und vollflächige Verklebung möglich



A U S T I N

55310884



A R I C A

55310885



D U B L I N

55310887



VALLON

55310882 —————



ADIGE CLASSIC GREY

ECO CERAMIN TILES

DIE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.



Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund &
perfektes Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstofffrei



Diese Fliesen in einer Stärke von 3,2 mm werden vollflächig auf Wand oder Boden verklebt und eignen sich hervorragend für Renovierungen. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.CERAMIN Tiles extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese.

- ideal für Sanierung und Renovierung
- schnelle, staubfreie Verarbeitung
- leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser
- Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich
- hochbelastbar
- matte Steinstruktur
- Feuchtraumgeeignet

Nutzungsklasse NK 34 - AC6
Abmessungen 642 × 315 × 3,2 mm
Oberfläche strukturiert
Verlegesystem Nut und Feder, vollflächige Verklebung

Inhalt 17 Fliesen / 3,437 m² pro Paket
Deckfläche 44 Pakete / 151,228 m² pro Palette



Nutzungsklasse 34
AC6



Stärke

Nutzungsklasse NK 34 - AC6
Abmessungen 780 × 392 × 3,2 mm
Oberfläche strukturiert
Verlegesystem Nut und Feder, vollflächige Verklebung

Inhalt 10 Fliesen / 3,057 m² pro Paket
Deckfläche 54 Pakete / 165,078 m² pro Palette



Umlaufende Fase
Kleinformat

Nutzungsklasse NK 34 - AC6
Abmessungen 1180 × 392 × 3,2 mm
Oberfläche strukturiert
Verlegesystem Nut und Feder, vollflächige Verklebung

Inhalt 6 Fliesen / 2,775 m² pro Paket
Deckfläche 48 Pakete / 133,200 m² pro Palette



gerade Kante
Großformat

Nutzungsklasse NK 34 - AC6
Abmessungen 2550 × 1202 × 3,2 mm
Oberfläche strukturiert
Verlegesystem gerade Kante, vollflächige Verklebung


Inhalt 1 Fliese / 2,065 m² pro Paket
Deckfläche max. 40 Pakete / max. 122,600 m² pro Palette



Nut und Feder
Kleinformat

ECO. CERAMIN TILES

NK 34 - AC6
642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm
Nut und Feder, vollflächige Verklebung



LUNA

VIRGIN

WHITE

55310909 (642 × 315)
55310924 (780 × 392)
55310951 (1180 × 392)



BARONE

ANTARTIC

GREY

55310901 (642 × 315)
55310920 (780 × 392)
55310942 (1180 × 392)



LAMBRUSCO

MOUSE

GREY

55310902 (642 × 315)
55310921 (780 × 392)
55310943 (1180 × 392)



NEGRAR OFF BLACK

55310900 (642 × 315)
55310940 (1180 × 392)



ADIGE CLASSIC GREY

55310905 (642 × 315)
55310947 (1180 × 392)
55310973 (2550 × 1202)

NK 34 - AC6

642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm
Nut und Feder und gerade Kante (2550 × 1202 × 3 mm)
vollflächige Verklebung

M A R M I
M A G A L L A N
G R E Y

55310941 (1180 × 392)
55310970 (2550 × 1202)



C A R R A R A
V A I N E D
W H I T E

55310945 (1180 × 392)
55310971 (2550 × 1202)



D O N N A
O R Y X W H I T E

55310904 (642 × 315)
55310923 (780 × 392)
55310946 (1180 × 392)
55310972 (2550 × 1202)



ECO. CERAMIN TILES

NK 34 - AC6
642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm
Nut und Feder, vollflächige Verklebung



**MONTICELLI
LIGHT BEI-
GE**

55310906 (642 × 315)
55310948 (1180 × 392)




**PASTRENGO
MARMOR
BEIGE**

55310907 (642 × 315)
55310949 (1180 × 392)



**MILONE
MID BROWN**

55310908 (642 × 315)
55310950 (1180 × 392)



AVOLA VESUVIUS ANTHRACITE

55310903 (642 × 315) —————
55310922 (780 × 392)
55310944 (1180 × 392)





ZUBEHÖR

MULTICONNECT KLEBSTOFF

15 kg Gebinde, 5,5 kg Gebinde und Kartusche 290 ml



ABSCHLUSSPROFIL

Quadec Edelstahl-Profil



KLEBERSPACHTEL

in verschiedenen Ausführungen



DÄMMUNTERLAGE

speziell für Designboden



SCHIENEN

für jeden Anwendungszweck



CLIP-LEISTE

58 x 19 x 2400 mm





ÜBERSICHT

KOLLEKTION	ECO VINYL SILENT	ECO UNIVERSE	ECO. CERAMIN TILES
AUFBAU	Vinyl Trittschall	CERAMIN	CERAMIN
VERLEGESYSTEM	easyloc	megaloc	Nut und Feder gerade Kante
PRODUKTSTÄRKE	5 mm	4,5 mm	3,2 mm
FORMAT	1290 x 246 mm 638 x 310 mm	1290 x 203 mm 776 x 387 mm	642 x 315 780 x 392 1.180 x 392 2.550 x 1.202
TRITTSCHALL	1 mm	-	-
NUTZUNGSKLASSE	33 / AC5	34 / AC6	34 / AC6
FASE / FUGE	umlaufend (4V)	umlaufend (4V)	umlaufend (4V) / ohne
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	supermatt strukturiert	supermatt strukturiert	strukturiert
GARANTIE	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
ZERTIFIKATE	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+
PRODUKTVORTEILE	authentische, supermatte Optik und Haptik Feuchtraumgeeignet deutliche Raumschallreduzierung 100 % PVC- und Weichmacherfrei Made in Germany integrierte 1 mm Dämmunterlage	hochbelastbar und Objektgeeignet extrem robust und kratzfest ökologisch und wohngesund 100 % PVC- und Weichmacherfrei Feuchtraumgeeignet authentische, supermatte Optik und Haptik schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich	ideal für Sanierung und Renovierung schnelle, staubfreie Verarbeitung leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich hochbelastbar matte Steinstruktur Feuchtraumgeeignet vollflächige Verklebung





AUSTIN
55310884 (776 × 387)



www.hinterseer.com

0800 22 30 200