



Floor-Art®

Alpin



HINTERSEER

Parkett seit 1904



Alpin

3-Schicht-Diele, Lärche Elm, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch elm, oiled, brushed

Inhalt

4	<i>Lärche Rustic/Larch Rustic</i>
6	<i>Lärche Rustic Weiß/Larch Rustic White</i>
8	<i>Lärche Gelaugt Basic/Larch Leached Basic</i>
9	<i>Lärche Gelaugt Basic Weiß/Larch Leached Basic White</i>
10	<i>Lärche Alt Basic/Larch Old Basic</i>
12	<i>Lärche Alt Basic Weiß/ Larch Old Basic White</i>
14	<i>Lärche Elm Basic/Larch Elm Basic</i>
16	<i>Lärche Eiskar Basic/Larch Eiskar Basic</i>
17	<i>Lärche Erzberg Cross Basic/Larch Erzberg Cross Basic</i>
18	<i>Lärche Rax Cross Rustic/Larch Rax Cross Rustic</i>
19	<i>Lärche Dachstein Cross Rustic/Larch Dachstein Cross Rustic</i>
20	<i>Alpine Farbgebung/Alpine colouration</i>
21	<i>Produktinformationen/Product information</i>
22	<i>Sortierungen/Grades</i>



Alpin

3-Schicht-Diele, Lärche Rustic, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch rustic, oiled, brushed

Lärche Rustic

Kaum ein Holz mutet so einzigartig und individuell an wie die heimische Gebirgslärche. Ihre Äste und Maserungen bilden eine kunstvolle Gesamtkomposition. Intensiv, kraftvoll und schlicht wirkt die *Lärche Rustic* mit ihren satten Bernsteintönen.

Hardly any wood has such a unique, individual look as the homegrown mountain larch, its knots and grains creating an elaborate overall effect. With its rich amber tones, the Larch Rustic is simple, yet strong and intensive in appearance.



1850/2000/2400 x 161 x 15 mm



Alpin

3-Schicht-Diele, Lärche Rustic Weiß, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch rustic white, oiled, brushed

Lärche Rustic Weiß

Das langsame Wachsen dieser Nadelhölzer, bedingt durch die widrigen Wachstumsbedingungen in alpinen Gegenden, sorgt für hohe Festigkeit und gute Widerstandsfähigkeit. Die charakteristische Maserung vermag in Ihren Räumen eine heimelige Atmosphäre zu verbreiten.

Owing to the adverse conditions in the Alpine areas, these softwoods grow slowly, ensuring great strength and resilience. The characteristic grain is ideal for creating a homely atmosphere within your four walls.



1850/2000/2400 x 161 x 15 mm

Lärche Gelaugt Basic

Am Holz der Lärche schätzen wir die natürliche Schönheit und Wärme. Mit ländlichem Charme bringt die *Lärche Gelaugt Basic* Gemütlichkeit in Ihr zu Hause. Das Erscheinungsbild ist lebhaft und prägnant.

The larch is much admired for its natural beauty and warmth. With its rustic charm and vibrant, pithy look, the Larch Leached Basic is just the thing for bringing added conviviality to your home.



3-Schicht-Diele, geölt, gebürstet/*3-layer plank, oiled, brushed* | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm

Lärche Gelaugt Basic Weiß

Besonders interessant und charaktergebend wirkt Lärchenholz in Kombination mit weißem Öl und Lauge. Hier erhält die Diele einen hellen Grundfarbton und zugleich wird der Kontrast der Maserung erhöht.

Larch wood is particularly interesting in combination with white oil and lye, which help to bring its full character to the fore. Here, the plank attains a light basic colour that increases the contrast with the grain.



3-Schicht-Diele, geölt, gebürstet/ 3-layer plank, oiled, brushed | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm



Alpin


3-Schicht-Diele, Lärche Alt Basic, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch old basic, oiled, brushed

Lärche Alt Basic

Honigfarbene, warme Ausstrahlung und samtene Haptik – hier zeigt sich ganz natürlich: Lärchenholz mit naturgeölter Oberfläche wurde in einer Studie der Holzforschung Austria als fußwärmste Holzart gekürt.

Honey-coloured, with a warm aura and velvety feel, this is larch in its natural element – larch with a natural oil finish was found in a study of Holzforschung Austria to be the warmest wood type to the feet.



1850/2000/2400 x 195 x 15 mm



Alpin


3-Schicht-Diele, Lärche Alt Basic Weiß, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch old basic white, oiled, brushed

Lärche Alt Basic Weiß

Die weiß gebürstete Oberfläche wirkt aufhellend und unterstreicht die interessante Maserung. Sie gibt Ihren Räumen somit eine eigene Identität.

The white brushed surface has a brightening effect and accentuates the interesting grain, giving your rooms an identity of their very own.



1850/2000/2400 x 195 x 15 mm



Alpin


3-Schicht-Diele, Lärche Elm Basic, geölt, gebürstet

3-layer plank, larch elm basic, oiled, brushed

Lärche Elm Basic

Exklusive Eleganz in Muschelkalk des Elmer Gebirgszuges. Hauptsächlich aus fossilreichem Kalkstein der mittleren Trias aufgebaut, ist der *Elmkalkstein* seit dem Mittelalter ein begehrter Baustoff. Das fundamentale Erscheinungsbild der *Lärche Elm Basic* lässt jede Epoche und jeden Stil erstrahlen.

Exclusive elegance in the shell limestone of the Elmer Gebirgszug mountain range. Consisting primarily of fossil-rich limestone from the mid-Triassic series, Elmkalkstein has been a much sought-after building material since the Middle Ages. The basic look of Larch Elm Basic brings out the best in any period and any style.



1850/2000/2400 x 195 x 15 mm

Lärche Eiskar Basic

Das Eiskar ist der einzige bestehende Gletscher der Karnischen Alpen. Und wie ein Gletscher mutet auch *Lärche Eiskar Basic* silber und kühl an.

Eiskar is the only remaining glacier from the Carnic Alps. And just like a glacier, Larch Eiskar Basic exudes a silvery cool.



3-Schicht-Diele, geölt, gebürstet/*3-layer plank, oiled, brushed* | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm

Lärche Erzberg Cross Basic

Der Erzberg liegt in der Gebirgsgruppe der Eisenerzer Alpen. Sein Aussehen ist durch den Abbau geprägt, dies findet sich auch im Erscheinungsbild der *Lärche Erzberg Cross Basic* wieder.

Erzberg is found in the Eisenerzer Alps mountain range. Its physical appearance bears the traces of time, something that is also reflected in Larch Erzberg Cross Basic.



3-Schicht-Diele, geölt, cross geb./3-layer plank, oiled, cross brushed | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm

Lärche Rax Cross Rustic

Die *Lärche Rax* präsentiert sich wie die Raxalpe: frisch mit dem Charme ihrer Almhütten. Zugleich eröffnet sie mit ihren gleichmäßigeren Maserungen und spezifischen Farben reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Nadelhölzer, wie die Lärche, sind verglichen mit Laubhölzern weicher und leichter.

Larch Rax presents itself with the fresh, breezy charm of lodges on the Rax mountain range. At the same time, its more even grain and specific colours open up charming design options. As their names suggest, softwoods such as the larch are softer and lighter than hardwoods.



3-Schicht-Diele, geölt, cross geb./3-layer plank, oiled, cross brushed | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm

Lärche Dachstein Cross Rustic

Die *Lärche Dachstein Cross Rustic* erinnert an die hohen rötlichen Südwände aus Dachsteinkalk des Gipfels des Dachsteinmassivs und verleiht Ihren Räumen einen besonderen Charme.

The Larch Dachstein Cross Rustic calls to mind the high reddish south limestone walls from the summit of the Dachstein massif, lending your rooms a very special charm.




3-Schicht-Diele, geölt, cross geb./ 3-layer plank, oiled, cross brushed | 1850/2000/2400 x 195 x 15 mm




Lärche Rustic/Larch Rustic




Lärche Rustic Weiß/Larch Rustic White




Lärche Gelaugt Basic/Larch Leached Basic




Lärche Gelaugt Basic Weiß/Larch Leached Basic White



Lärche Alt Basic/Larch Old Basic



Lärche Alt Basic Weiß/Larch Old Basic White




Lärche Elm Basic/Larch Elm Basic



Lärche Eiskar Basic/Larch Eiskar Basic



Lärche Erzberg Cross Basic/Larch Erzberg Cross Basic



Lärche Rax Cross Rustic/Larch Rax Cross Rustic



Lärche Dachstein Cross Rustic/Larch Dachstein Cross Rustic

Alpine Farbgebung

Von Natur aus zeigt sich das Holz der Lärche vital und warm in rötlich-braunen Farbnuancen. Die temperamentvollen Strukturen sind jedoch auch die perfekte Basis für nobles Understatement und dezente Weißtöne. Färbungen treffen in raffinierter Harmonie oder unique zusammen – kühle Aspekte können mit heimischer Wärme kombiniert werden.

Alpine colouration

In its natural form, larch wood is vital and warm with reddish-brown hues. At the same time, however, its temperamental structures are the perfect basis for classy understatement and discreet white tones. Colours joining together in sophisticated harmony or unique – cool aspects can be combined with homegrown warmth.

Produktinformationen

Technische Werte/Technical values

Holzart/Wood type	Lärche/Larch
Verlegung/Laying	Klickverbindung/Lock-It System
Stärke (mm)/Thickness	15
Nutzschicht (mm)/Top layer	3,6
Gewicht [kg/m ²]/Weight	7,8
Holzfeuchte [%]/Wood moisture	8+/-2
Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]/Thermal conductivity lambda	0,14
Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]/Thermal resistance R	0,107
Eindruckfestigkeit [N/mm ²]/Marking resistance	20
Brandverhalten/Fire behaviour	Cfl-s1

Fußbodenheizung

Floor-Art® Alpin ist bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit *PARAT Elastic*. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Datenblatt *Floor-Art® Alpin auf Fußbodenheizungen*.

Floor heating

Floor-Art® Alpin is suitable for the application on under-floor heating. We recommend the full-flat covering with our *PARAT Elastic*. Basically a swimming transfer is also possible. In principle hot-water low temperature under-floor heatings are recommended. Follow please the detailed information in the data sheet *Floor Art® Alpine With floor heatings (Floor-Art® Alpin auf Fußbodenheizungen)*.

Floor-Art® Alpin Zubehör

Das umfangreiche Alpin Programm ist passend auf Ihren Alpinboden abgestimmt und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Floor-Art® Alpin Accessories

The comprehensive Alpin programme is designed with your Alpin floor in mind and, among other things, contains wall-flush skirting boards and solutions for stairs.

Reinigung und Pflege

Komplette Anwendungshinweise finden Sie in der *Alpin Verlege- und Pflegeanweisung*.

Cleaning and maintenance

Complete instructions for cleaning can be found in the Alpin Laying and Maintenance Instructions (Alpin Verlege- und Pflegeanweisung).

Sortierungen der Alpin Lärche

Rustic

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Rindeneinwuchs, rindenziehende Äste, Wurmstich, Risse, Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt.

Rustic Weiß

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Rindeneinwuchs, rindenziehende Äste, Wurmstich, Risse, Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt. Zusätzliche Behandlung mit weißem Öl.

Gelaugt Basic

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, rindenziehende Äste und Risse bedingt zulässig; Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; ausgeprägtes interessantes Farbspektrum durch Veredelung mit Speziallauge.

Gelaugt Basic Weiß

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, rindenziehende Äste und Risse bedingt zulässig; Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; ausgeprägtes interessantes Farbspektrum durch Veredelung mit Speziallauge. Zusätzliche Behandlung mit weißem Öl.

Alt Basic

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, rindenziehende Äste und Risse bedingt zulässig; Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; warmer altholzähnlicher Farbton durch Spezialbehandlung.

Alt Basic Weiß

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, rindenziehende Äste und Risse bedingt zulässig; Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; warmer altholzähnlicher Farbton durch Spezialbehandlung. Zusätzliche Behandlung mit weißem Öl.

Elm Basic, Eiskar Basic und Erzberg Cross Basic

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, rindenziehende Äste und Risse bedingt zulässig; Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; der jeweilige Farbton entsteht durch spezielles farbiges Öl. Bei **Erzberg Cross** verleiht eine kräftige Längs- und Querbürstung dem Boden eine ansprechende Optik, die sich auch gerne fühlen lässt.

Rax Rustic und Dachstein Cross Rustic

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Rindeneinwuchs, rindenziehende Äste, Wurmstich, Risse, Äste, Schwarzäste, Splint und Harzgallen zulässig; Astausbrüche/Astlöcher produktspezifisch ausgefertigt; der jeweilige Farbton entsteht durch spezielles farbiges Öl. Die Behandlung **Cross** macht die Böden durch eine kräftige Längs- und Querbürstung mit den Sohlen erlebbar und verleiht ihnen ein attraktives Aussehen.

Grades of Alpin Larch

Rustic

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth, wormholes, cracks, knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product.

Rustic White

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth, wormholes, cracks, knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product. Additional treatment with white oil.

Leached Basic

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth and cracks permitted in some cases; knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; interesting range of colours by finishing with special lye.

Leached Basic White

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth and cracks permitted in some cases; knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product; interesting range of colours by finishing with special lye. Additional treatment with white oil.

Old Basic

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth and cracks permitted in some cases; knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product;] warm colour reminiscent of old wood through special treatment.

Old Basic White

Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth and cracks permitted in some cases; knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product; warm colour reminiscent of old wood through special treatment. Additional treatment with white oil.

Elm Basic, Eiskar Basic and Erzberg Cross Basic

*Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth and cracks permitted in some cases; knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product; the relevant colour is produced using special coloured oil. With **Erzberg Cross**, intensive lengthwise and cross brushing gives the floor an attractive look and feel.*

Rax Rustic and Dachstein Cross Rustic

*Differences in colour and structure due to wood type and growth characteristics; core, bark ingrowth, wormholes, cracks, knots, black knots, sapwood and pitch pockets permitted; knotholes accentuated to suit product; the relevant colour is produced using special coloured oil. With intensive lengthwise and cross brushing, the **Cross** treatment can be felt beneath the soles of the feet as well as being pleasing to the eye.*

Parkett Hinterseer GmbH
Hansestraße 9
18182 Bentwisch/Rostock
Telefon: +49 (0) 381 63 72 62 0
Telefax: +49 (0) 381 63 72 62 29
rostock@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 78 07 68 0
Telefax: +49 (0) 40 78 07 68 28
hamburg@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Stresemannstraße 161
22769 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 43 20 84 30
Telefax: +49 (0) 40 43 20 84 31 2
studio.hamburg@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Am Elsgraben 4
16727 Oberkrämer OT Bärenklau
Telefon: +49 (0) 3304 20 43 00
Telefax: +49 (0) 3304 20 43 02 9
baerenklau@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 16-24
10553 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 36 70 09 55 0
Telefax: +49 (0) 30 36 70 09 55 25
centropark@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Jagowstraße 40
10555 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 39 90 20 12
Telefax: +49 (0) 30 39 90 20 13
jagow@hinterseer.de

Floor-Art Studio | Parkett Hinterseer GmbH
Kantstraße 149
10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 31 80 04 75
Telefax: +49 (0) 30 31 80 31 63
info@floorart.de

Terrassendielenstudio | Parkett Hinterseer GmbH
Kantstraße 149
10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 36 41 25 91 1
Telefax: +49 (0) 30 31 80 31 63
kant@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Wriezener Karree 13
10243 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 61 07 65 50
Telefax: +49 (0) 30 61 77 61 25
wriezener@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Tabbertstraße 7
12459 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 61 77 61 0
Telefax: +49 (0) 30 61 77 61 9
berlin@hinterseer.de

Parkett Hinterseer GmbH
Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Telefon: +49 (0) 331 5 50 46 13
Telefax: +49 (0) 331 5 50 46 15
potsdam@hinterseer.de

hinterseer.com